

Instalación de puerta

Guía de trabajo para obtener la insignia de instalación de ventana o puerta exterior

Cumple con las especificaciones normalizadas de trabajo 3.0202.2

ANTES



Ocasionalmente, las puertas se dañan sin que puedan ser reparadas y deben reemplazarse.

1



Quite la puerta vieja y limpie los escombros.

2



Mida la apertura y asegúrese de que la puerta de reemplazo sea del tamaño correcto.

3



Prepare la abertura asegurándose de que las jambas estén a plomo y que el umbral esté nivelado.

4



Limpie, enmarque (si es necesario) y ajuste la apertura según se requiera para colocar la puerta nueva.

5



Coloque tapajuntas, de ser necesario, para proteger el material nuevo de la infiltración de agua.



Utilizando calzas, ubique la puerta en el marco, ajuste el nivel y la plomada, y fíjela firmemente.



Asegúrese de que la puerta funcione correctamente y que el juego de cerraduras esté alineado.



Aísle los espacios entre la jamba de la puerta y el marco.



Selle la abertura aproximada para evitar la entrada de aire y agua.



Vuelva a instalar el contramarco existente o fije el contramarco proporcionado con la unidad de puerta de fácil montaje (*pre-hung*).



Selle a lo largo del umbral, asegurándose de que el agua fluya lejos de la puerta.



LISTA DE VERIFICACIÓN

Instalación de ventana o puerta exterior

RESULTADO DESEADO

La ventana o puerta de reemplazo proporciona un ajuste impermeable; mejorar la eficiencia energética de la fenestración.¹

- ☐ La ventana o puerta instalada debe cumplir con todos los códigos locales de construcción y seguridad.
- ☐ La ventana o puerta funciona correctamente.
- ☐ La instalación evita la infiltración de agua y aire (verifique mediante las pruebas de puerta de soplado, humo o infrarrojos, si las temperaturas lo permiten).

1. Normas relevantes: 3.0202.2

Los materiales de apoyo para instaladores de climatización fueron desarrollados por Simonson Management Services bajo contrato (GS-10F-0065U/89243422FEE400259) y publicadas por el National Renewable Energy Laboratory bajo contrato (DE-AC36-08GO28308) con el Departamento de Energía de EE. UU. Estos materiales de apoyo fueron financiados por el Programa de Asistencia de Climatización con contribuciones de la red de capacitación en climatización.

